

# SKEMA E KULTIVIMIT COCO/HYDRO

Periudha e rritjes 18 orë dritë	Silica Power për 10 l ujë	Ushqyes për rritjen / lulëzimin EC B.A.C.	Stimulus për rrënjët / lulëzimin B.A.C. 1 deri në 2 ml për 10 l	Vlera e pH-së		Ushqyes për gjethet B.A.C. 20 ml për 5 l	B.A.C. Pro-Active 10 ml për 1 l spërkatës të shtohet 1-3 ml për 10 l *****	B.A.C. Final Solution 6 ml për 10 L	B.A.C. F1 Extreme PK Booster EC 0,6	B.A.C. Kontrollin e klimës				
				Hydro	Coco					Ujita (avullimi) për m2 *****	R.V. Lagështira e ajrit	Temper- atura e ujit °C	Hapësira / temperatura e bimës Ditë - Natë °C	Ventilatorët vertikalë ndezur/fikur
Rritja e ditës 1	1ml	1.6 rritja A+B	Stimulus për rrënjët	5.0	6.0	1 x spërkatje				10 L	85%	22	24/24	Jashtë *
Rritja e ditës 2	1ml										80%		24/24	Jashtë
Rritja e ditës 3	1ml						1 x spërkatje				80%		24/24	Jashtë
Rritja e ditës 4	1ml	1.6 rritja A+B	Stimulus për rrënjët	5.0	6.0					1 L	80%	22	24/24	Jashtë
Rritja e ditës 5	1ml										75%		24/24	Jashtë
Rritja e ditës 6	1ml										75%		24/24	Jashtë
Rritja e ditës 7	1ml	1.7 rritja A+B	Stimulus për rrënjët	5.1	6.0					1.5 L	75%	22	24/24	Jashtë
Rritja e ditës 8	1ml										75%		24/24	Jashtë
Rritja e ditës 9	1ml						1 x spërkatje				70%		24/24	Jashtë
Rritja e ditës 10	1ml	1.7 rritja A+B	Stimulus për rrënjët	5.1	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimalisht
Rritja e ditës 11	1ml										70%		24/24	Minimalisht
Rritja e ditës 12	1ml										70%		24/24	Minimalisht
Rritja e ditës 13	1ml	1.8 rritja A+B	Stimulus për rrënjët	5.2	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimalisht
											70%		24/24	Minimalisht
Periudha e lulëzimit														
12 orë dritë														
Lulëzimi i javës 1	1ml	1.8 lulëzimi A+B	Stimulus për rrënjët	5.3	6.0	1 x spërkatje	1 herë në javë është dhënë			2.0 L	65%	22	28/20	Minimalisht**
Lulëzimi i javës 2	1ml	1.9 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	5.5	6.0		1 herë në javë është dhënë			3.0 L	60%	22	28/20	50%
Lulëzimi i javës 3	2ml	2.0 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	5.8	6.0	1 x spërkatje	1 herë në javë është dhënë			4.0 L	60%	22	28/20	50%
Lulëzimi i javës 4	2ml	2.1 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	5.8	6.0		1 herë në javë është dhënë	*****		5.0 L	55%	22	28/20	75%
Lulëzimi i javës 5	2ml	2.2 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	5.8	6.0		1 herë në javë është dhënë	** 1 herë shtohet		6.0 L	55%	22	28/20	75%
Lulëzimi i javës 6	2ml	2.2 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	5.8	6.0		1 herë në javë është dhënë		0,6 EC Booster	8.0 L	50%	22	28/20	100%
Lulëzimi i javës 7	3ml	2.2 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	5.8	6.0		1 herë në javë është dhënë		0,6 EC Booster	10.0 L	45%	22	28/20	100%
Lulëzimi i javës 8	3ml	2.2 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	5.8	6.0		1 herë në javë është dhënë		0,6 EC Booster	9.0 L	40%	22	28/20	75%***
Lulëzimi i javës 9	3ml	1.9 lulëzimi A+B	Stimulus për lulëzimin	6.0	6.0		1 herë në javë është dhënë		0,6 EC Booster	8.0 L	40%	22	28/20	75%****

Ripërdorimi i pllakave të rrafshëta: fillimisht shpëlahen me pH me vlerë 5,2 dhe një EC prej 0,4 (kripëra në ujë). Kompostimi / enët të shpëlahen me pH 6,0 dhe me EC prej 0,4 (kripëra në ujë). Pas kësaj, gjithmonë „B.A.C“. Gëlqerja dhe kokrrizat organike të përzihen me kompostimin. Gjithmonë 24 orë përpara se të vendosni bimët e reja, të jepet „Final Solution“ nëpërmjet pikave të hedhura në pllakat e rrafshëta apo nëpërmjet spërkatjes së vazove apo enëve me kompostim. Tani mund t'i ripërdorni ato. Skema e kultivimit është një udhëzues për të prodhuar në mënyrën më maksimale, por mos e ndiqni atë verbërisht, pasi kjo varet kryesisht edhe nga klima e vendit ku rriten bimët (shikoni bimët). Është e këshillueshme që gjatë periudhës së verës të punohet me vlera të ulët të kripërave për shkak të temperaturave të larta.

\* Mos vendosni ventilatorë MBI bimët tuaja. Përdorini për të bërë qarkullimin e ajrit në hapësirat tuaja.

\*\* Vendosini në pozicionin më të ulët

\*\*\* Kujdes nga kërpudhat e këqija!

\*\*\*\* 3 ditë e fundit të mos jepet më ujë dhe ventilatorët të mos drejtohen lart. (Djegja e gjethëve)

\*\*\*\*\* Te sistemet e riqarkullimit, ky ujë të mos ripërdoret. (vetëm mbetje kripërash).

„Final Solution“ duhet të jepet vetëm 1 herë.